

SL1300TT

SCORREVOLE MINIMALE

Il design mette in luce. Lo scorrevole dalle linee essenziali, con i telai completamente integrati sui quattro lati e i profili in vista di soli 30 mm, contribuisce all'aumento della luce naturale dentro la vostra casa.

The design maximizes the amount of natural light entering the home with only 30mm of visible profiles on all four sides.

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

System performance

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 0,6 canalina calda - dim. 2 ante 4100x3900 mm)

Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge)

TRASMITTANZA TERMICA

(Ug 1,0 canalina calda - dim. 2 ante 4100x3900 mm)

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge)

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

(dim. 4100x3900 mm)

Air Permeability

TENUTA ALL'ACQUA

(dim. 4100x3900 mm)

Watertightness

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

(dim. 4100x3900 mm)

Wind load resistance

ISOLAMENTO ACUSTICO

(dim. 2400x2100 mm)

Soundproofing

ANTIEFFRAZIONE

Burglary resistance

Uw 0,88 W/m²K

Uw 1,3 W/m²K

CLASSE 4

7A

C1

fino a 40 dB

RC2

 **Ponzio**
Aluminium design since 1941



1


SL1300TT

Nodo centrale rinforzato con montante

Central section reinforced with mullion profile

veduta d'insieme | overall view
ingresso principale | main entrance

**SCORREVOLE
SL1300TT**





4


Anta ridotta, chiusura DROP
BOLT (elettromeccanica)
*Reduced sash, DROP BOLT
closure (electromechanical)*



**Particolare telaio
 a filo pavimento** | *Detail frame
 flush with the floor*

SL1300TT MINIMALE

Incassato con triplo vetro / *Recessed with triple insulated glass*




01 Telaio superiore
02 Controtelaio
03 Telaio inferiore
04 Carrelli di scorrimento
05 Anta a scomparsa
06 Taglio termico
07 Vasca di drenaggio
08 Triplo vetro

01 Upper frame
02 Counterframe
03 Lower frame
04 Sliding trolleys
05 Concealed sash
06 Thermal break
07 Drain pan
08 Triple glazing

SL 1300TT CON MANIGLIA *SL1300TT with handle*

Incassato con triplo vetro / *Recessed with triple insulated glass*




01 Telaio
02 Controtelaio
03 Carrelli di scorrimento
04 Anta ridotta con maniglia
05 Taglio termico
06 Vasca di drenaggio
07 Triplo vetro

01 Frame
02 Counterframe
03 Sliding carts
04 Reduced sash with handle
05 Thermal break
06 Drain pan
07 Triple glass

SL 1300TT ANTA A SCOMPARSA MOTORIZZATA

Motorized hidden frame




- 01 Carter per telaio a scomparsa
- 02 Telaio a scomparsa
- 03 Anta a scomparsa
- 04 Carrelli di scorrimento
- 05 Zoccolo
- 06 Taglio termico
- 07 Vetro termico isolante

- 01 Carter for hidden frame
- 02 Hidden frame
- 03 Hidden sash
- 04 Sliding trolleys
- 05 Plinth
- 06 Thermal break
- 07 Insulate thermal glass

SL 1300TT ANTA RIDOTTA CHIUSURA DROP BOLT

SL1300TT hidden sash DROP BOLT closure



- 01 Carter
- 02 Telaio
- 03 Anta ridotta con maniglia
- 04 Carrelli di scorrimento
- 05 Zoccolo
- 06 Taglio termico
- 07 Vetro termico isolante

- 01 Carter
- 02 Frame
- 03 Reduced leaf
- 04 Sliding trolleys
- 05 Plinth
- 06 Thermal cutting
- 07 Insulating thermal glass